

Projekt

z dnia 26 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA W MYSZKOWIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany obszaru, granic i równoważnej liczby mieszkańców aglomeracji Myszków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 87 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960)

**Rada Miasta w Myszkowie
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmiany obszaru, granic i równoważnej liczby mieszkańców aglomeracji Myszków z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Myszków przy ul. Okrzei 140 wyznaczonej Uchwałą Nr XIX/172/2025 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 października 2025r. w sprawie zmiany aglomeracji Myszków.

§ 2. Aglomeracja Myszków o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM aglomeracji) 19 363 położona jest w województwie śląskim, powiecie Myszkowskim, w obrębie miasta Myszków.

§ 3. Aktualny opis aglomeracji Myszków stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Aktualny obszar i granice aglomeracji Myszków wyznaczono na mapie w skali 1: 10 000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 6. **Traci moc** Uchwała Nr XIX/172/2025 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 października 2025r. w sprawie zmiany aglomeracji Myszków (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 12 listopada 2025 r. poz. 6275).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
w Myszkowie

Norbert Jęczalik

RADCA PRAWNY

Piotr Masłanka

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 2025 r.

Opis Aglomeracji Myszków

powiat
myszkowski
województwo
śląskie

Część opisowa

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

1. Nazwa aglomeracji: **Myszków (I_d aglomeracji PLSL033)**
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: **35 917**
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 19363
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: **Gmina Myszków**
5. Gminy w aglomeracji: **Gmina Myszków**
6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym: **Myszków** (dzielnice: Stary Myszków, Nowy Myszków, Michałów, Mijaczów, Pustkowie Mijaczowskie, Czarna Struga, Pohulanka, Ciszówka, częściowo Gruchla i Szyski)
7. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: **nie dotyczy**
8. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: **nie dotyczy**
9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: **Myszków**

Agglomeracja Myszków została wyznaczona Uchwałą nr XVII/97/19 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany aglomeracji Myszków.

W pierwszym kwartale 2025 roku przeprowadzono przegląd obszarów i granic aglomeracji Myszków, który potwierdził, iż z uwagi na:

- weryfikację ewidencji osób podłączonych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
- weryfikację posesji podłączonych do kanalizacji sanitarnej które zlokalizowane były poza obowiązującą aglomeracją, gdzie do każdego adresu z bazy meldunków przypisano ilości osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy,

nastąpiła konieczność przeliczenia RLM aglomeracji oraz zmiany granic aglomeracji Myszków.

Agglomeracja została wyznaczona zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586) oraz „Wytycznymi do tworzenia i zmiany aglomeracji” stworzonymi w 2020 r. przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Środowiska.

Zweryfikowana granica aglomeracji odzwierciedla stan istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej sanitarnej na terenie miejscowości Myszków. Granica została, w myśl § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, dostosowana do zewnętrznych granic działek ewidencyjnych zabudowanych lub przeznaczonych do zabudowy, skanalizowanych albo przewidzianych do skanalizowania. Korekta liczby RLM aglomeracji została natomiast dokonana w oparciu o aktualną na dzień 31.01.2025 r. ilość mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej, zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ilość ścieków przemysłowych dowożonych i odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Aglomeracja Myszków obsługiwana jest przez jedną oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną na północy miasta na lewym brzegu rzeki Warty.

Działki nie podłączone w chwili obecnej do systemu kanalizacji zlokalizowane w obrębie aglomeracji oraz obszary o niskiej koncentracji zaludnienia, poza wyznaczonymi granicami aglomeracji, są obsługiwane przez alternatywne rozwiązania dla budowy zbiorczego systemu kanalizacyjnego – indywidualne systemy oczyszczania ścieków:

- prywatne oczyszczalnie ścieków,
- szczelne zbiorniki bezodpływowe, z których nagromadzone ścieki dowożone są na stację zlewną taborem asenizacyjnym.

W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wniosek o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji składa gmina wiodąca. W takim przypadku informacje i dane powinny być przedstawione zarówno dla całej aglomeracji, jak i odrębnie dla gmin współtworzących aglomerację. Złożenie wniosku o zmianę aglomeracji wymaga przedstawienia informacji dotyczącej rozporządzenia wojewody lub uchwały sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia aglomeracji oraz przedstawienia merytorycznego uzasadnienia takiego działania.

2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Miejscowość: Myszków	Ulica, nr: Kościuszki 26
Gmina: Myszków	Powiat: myszkowski
Województwo: śląskie	
Telefon: 34 313 26 82	Fax: 34 313 50 29
e-mail do kontaktu bieżącego: urząd@miastomyszkow.pl	

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

1.Imię i nazwisko: ZWiK Sp. z o.o.
2.Telefon: 34 313 20 11
3.E-mail: sekretariat@zwik-myszkow.pl

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak
1	2	3	4
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		X
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Uchwała Nr XXXIX/263/21 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa – III edycja		X
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	X	
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Uchwała Nr XVI/146/25 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 27 czerwca 2025r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. na terenie Gminy Myszków na lata 2025 - 2027"	X	
5	Inne (wymienić)	X	

5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

5.1. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Tabela 1. Sieć istniejąca

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	60,3	15719	0	15719	-
2	Sanitarna tłoczna	2,4				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	1,3				
4	Ogólnospławna tłoczna	-				
Razem		64,0	15719	0	15719	

Należy zwrócić uwagę na 2 szczególne przypadki:

Sytuacja 1

Sieć ogólnospławna została zamieniona w kanalizację deszczową, a ładunek z tej sieci zostanie „przepięty” do nowobudowanej kanalizacji sanitarnej. W takim przypadku osoby korzystające uprzednio z sieci ogólnospławnej należy usunąć z wykazu osób korzystających z sieci na terenie aglomeracji, wykazać je należy natomiast jako osoby planowane do podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej mającej zastąpić odcinek kanalizacji ogólnospławnej.

Sytuacja 2

Na terenie aglomeracji funkcjonuje sieć kanalizacyjna, jednak ścieki zbierane tą siecią nie są oczyszczane (brak odprowadzenia do oczyszczalni ścieków). W takim przypadku należy wykazać długość sieci istniejącej, ale nie wykazywać osób do niej podłączonych jako korzystających z sieci. Dopiero w przypadku dobudowania fragmentów sieci łączących istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków należy te osoby wykazać jako podłączone do zbiorczego systemu kanalizacji.

5.2. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.

5.2.1. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej:

Na terenie aglomeracji Myszków nie planuje się wykonania sieci kanalizacji sanitarnej

Należy zwrócić uwagę, że sieć kanalizacyjna, na której wykonanie pozyskane zostały już środki finansowe, należy traktować jako sieć wykonaną, co oznacza, że jej długość nie będzie brana pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika długości sieci – informacja na temat tej sieci powinna znaleźć się w pkt 5.1.

5.3. Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość	Liczba osób korzystających z kanalizacji po	Uwagi
-----	------------------------	---------	---	-------

	i planowana	[km]	dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG			
			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	60,3	15719	0	15719	-
2	Sanitarna tłoczna	2,4				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	1,3				
4	Ogólnospławna tłoczna	-				
Razem		64	15719	0	15719	

6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

6.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

Nazwa oczyszczalni ścieków: Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Myszkowie

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax):

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie,

tel. 34 313 20 11, sekretariat@zwik-myszkow.pl

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji):

decyzja Starosty Myszkowskiego z dnia 25.08.2015 r. nr OŚR.6341.39.2015 ważna do 31.12.2025 r.

zmiany (sprostowania omyłek pisarskich):

- postanowienie Starosty Myszkowskiego z dnia 19.10.2015 r. nr OŚR.6341.39.2015
- postanowienie Starosty Myszkowskiego z dnia 30.10.2017 r. nr OŚR.6341.39.2015

Przepustowość oczyszczalni:

średnia [m³/d]: 9000

maksymalna godzinowa [m³/h]: 600

maksymalna roczna [m³/rok]: 3 285 000

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 41 700

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK (za 2024 r):

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m³/d]: 1 620 740,45 m³/r = 4428,25 m³/d

Ścieki dowożone [m³/d]: 92 098,55 m³/r = 251,64 m³/d

Średnie obciążenie oczyszczalni [m³/d]: 4 679,88 m³/d

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m³/rok]: 1 558 824 m³/r

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m³/d]: brak planowanej rozbudowy kanalizacji

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m³/rok]: nie dotyczy

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość	Uwagi

	(średnioroczna z pomiarów)	
1	2	3
BZT5 [mgO2/l]	296,0	-
ChZTCr [mgO2/l]	927,0	-
Zawiesina ogólna [mg/l]	509,0	-
Fosfor ogólny [mgP/l]	11,2	-
Azot ogólny [mgN/l]	66,7	-
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT5 [mgO2/l]	15	3,0
ChZTCr [mgO2/l]	125	28,7
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	1,9
Fosfor ogólny [mgP/l]	2	0,30
Azot ogólny [mgN/l]	15	6,83
Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:		
Nazwa ciek: Warta		Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 773,00
Współrzędne geograficzne wylotu: N - 50°34'59,2'' E - 19°17'58,9''		
Typ oczyszczalni ścieków		
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków		
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków		
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM		
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P		
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM		X
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P		
Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:		
Nie planuje się inwestycji z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni		

6.2. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie:

Na obszarze aglomeracji Myszków istnieją indywidualne systemy oczyszczania i gromadzenia ścieków. Z danych pochodzących ze sprawozdania z wykonania KPOŚK za 2024 r. wynika, że na terenie przedmiotowej aglomeracji występuje 7 przydomowych oczyszczalni ścieków, które obsługują 15 mieszkańców. Natomiast ze zbiorników bezodpływowych korzysta 544 mieszkańców. Nieczystości z tych zbiorników dowożone są taborem asenizacyjnym do stacji zlewnej. Łącznie więc na terenie aglomeracji z indywidualnych systemów oczyszczania i gromadzenia ścieków korzysta 385 mieszkańców. ZWiK w Myszkowie w miarę posiadania środków finansowych planuje budowę nowych odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie miasta.

6.3. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji) – nie dotyczy

Końcowy punkt zrzutu: nie dotyczy	
Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki:	Współrzędne geograficzne końcowego punktu zrzutu:
Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki komunalne:	

6.4. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m ³ /d]: 4150,68		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	296	-
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	927	-
Zawiesina ogólna [mg/l]	509	-
Fosfor ogólny [mgP/l]	11,2	-
Azot ogólny [mgN/l]	66,7	-

6.5. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej:

- BEZPOL Sp. z o.o. ul. Partyzantów - produkcja urządzeń sektora energetycznego
- BESTEVER GROUP MIĘTA KAROL ul. Kościuszki – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych
- FOBOS ul. Krasickiego – cynkowania galwaniczna, myjnia samochodowa
- BP EUROPA SE ul. Krasickiego - stacja paliw
- ORLEN S.A. ul. Krasickiego - stacja paliw
- OSM Myszków ul. Szpitalna – przetwórstwo mleka
- Myjnia bezdotykowa "Hennig" ul. Warta – bezdotykowa myjnia
- PYS-AUTO ul. Warta – naprawa pojazdów samochodowych
- Piekarnie: Brel i Najgebauer – produkcja pieczywa
- "Marek P" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Marek Pał ul. Słowackiego – produkcja obuwia
- FHU DETA ul. Kościuszki – Myjnia pojazdów samochodowych
- Commercial Investment Sp. z o.o. ul. Partyzantów – produkcja wyrobów stalowych
- TRAFETA Sp. z o.o. ul. 1 Maja – produkcja transformatorów

RLM przemysłu (określająca liczbę mieszkańców, która wytworzy taki sam ładunek zanieczyszczeń jak w ściekach przemysłowych) aglomeracji Myszków została wyliczona zgodnie z „Wytocznymi do tworzenia i zmiany aglomeracji” opracowanymi w 2020 r.

przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Środowiska. Jest ona wyrażona przez iloraz średniego ładunku zanieczyszczeń (iloczyn stężenia BZT_5 [g/m^3] i ilości odprowadzanych ścieków do oczyszczalni [m^3/d]) oraz jednostkowego ładunku BZT_5 przypadającego na jednego mieszkańca, który wynosi $60 g O_2/d$.

Przy obliczaniu RLM przemysłu oprócz ścieków odprowadzanych do kanalizacji zostały uwzględnione również udostępnione dane o ściekach przemysłowych dowożonych do oczyszczalni.

Ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych do kanalizacji = $638 m^3/d$

Ilość dowożonych ścieków przemysłowych = $24,9 m^3/d$

Łączna ilość ścieków przemysłowych = $638 m^3/d + 24,9 m^3/d = 662,90 m^3/d$

Średnie stężenie $BZT_5 = 294,99 g/m^3$

RLM (prz) = $(662,90 * 294,99)/60 = 3\ 259,15$

Ilość ścieków przemysłowych [(powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji [m^3/d]] $638,3$

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
1	2	3
BZT_5 [mgO_2/l]	294,9	188234,67
$ChZT_{Cr}$ [mgO_2/l]	947,1	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	400,8	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	7,31	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	70,7	nie dotyczy

6.6. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej: **nie dotyczy**

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m^3/d]: **nie dotyczy**

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d]
1	2	3
BZT_5 [mgO_2/l]	-	-
$ChZT_{Cr}$ [mgO_2/l]	-	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	-	nie dotyczy

Fosfor ogólny [mgP/l]	-	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	-	nie dotyczy

6.7. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 4)	15719
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 4)	0
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 4 + pkt 5.2.2 kol. 4)	0
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 5)	0
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 5)	0
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5)	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.5 / 60 g/d]	3259
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.6 / 60 g/d]	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nie planowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	385
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	19363

7. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie aglomeracji Myszków znajdują się dwa ujęcia wód podziemnych mające ustanowione strefy ochronne składające się jedynie z terenu ochrony bezpośredniej.

Ujęcie wody podziemnej „PIŁSUDSKIEGO” składa się ze studni nr 7a zlokalizowanej przy ul. Piłsudskiego 17 na dz. ew. nr 2817/2 obręb Myszków. Teren ochrony bezpośredniej w kształcie pięciokąta o wymiarach 8m x 70m x 39m x 25m x 55m został ustanowiony decyzją Starosty Myszkowskiego nr OŚR.6320.2.2016 r. z dnia 6 lipca 2017 r. - oznaczony nr 1 na mapie.

Ujęcie wody podziemnej „WYSZYŃSKIEGO” składa się ze studni nr S-34 bis zlokalizowanej przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 45 na dz. ew. nr 6254/8 obręb Myszków. Teren ochrony bezpośredniej w kształcie prostokąta o wymiarach 15m x 40m został ustanowiony decyzją Starosty Myszkowskiego nr OŚR.62231/58/06/07 z dnia 1 stycznia 2007 r. – oznaczony nr 2 na mapie.

Poza obszarem aglomeracji, na terenie gminy Myszków znajdują się jeszcze dwa ujęcia wody posiadające ustanowione tereny ochrony bezpośredniej.

Ujęcie wody podziemnej „OSIŃSKA GÓRA” składa się ze studni nr 35 zlokalizowanej przy ul. Osińska Góra na dz. ew. nr 3388/94 obręb Myszków. Teren ochrony bezpośredniej w kształcie prostokąta o wymiarach 45m x 25 m został ustanowiony decyzją Starosty Myszkowskiego nr OŚR.62232/22/05 z dnia 6 grudnia 2005 r. - oznaczony nr 3 na mapie.

Ujęcie wody podziemnej „PALMOWA” składa się z dwóch studni: nr S-1 (awaryjnej) i S-2

(podstawowej) zlokalizowanych przy ul. Palmowej w Myszkowie. Teren ochrony bezpośredniej w kształcie prostokąta o wymiarach 70m x 22m został ustanowiony decyzją Starosty Myszkowskiego nr OŚR.62232/21/06/05 z dnia 6 grudnia 2005 r. - oznaczony nr 4 na mapie.

Na wszystkich ww. terenach ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Na terenach ochrony bezpośredniej należy:

- odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
- zagospodarować teren zielenią;
- odprowadzać poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
- ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Tereny te powinny być ogrodzone oraz oznakowane tablicami zawierającymi informacje o ustanowieniu terenu ochrony bezpośredniej ujęcia i zakazie wstępu osobom nieupoważnionym. Tablice powinny być zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzoru tablic informacyjnych o strefie ochrony ujęcia wody (Dz. U. nr 136, poz. 1457 z późn. zm.).

8. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na obszarze aglomeracji Myszków nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

9. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

W granicach aglomeracji Myszków nie występują, formy ochrony przyrody określone w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244, i 2340).

Według danych z GDOŚ, na terenie gminy Myszków lecz poza granicami aglomeracji wyznaczone zostały następujące formy ochrony przyrody:

- *pomnik przyrody CIS pospolity* - rosnący przy ul. Gołębiej 8 w Myszkowie. Decyzja nr 298 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w Katowicach z dnia 30.11.1973 r. (Dz. Urz. WRN w Katowicach z dnia 30.11.1973 r.), Rozporządzenie Nr 23/94 Wojewody Częstochowskiego z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Częstochowskiego Nr 2 poz. 5), Rozporządzenie Nr 4/96 Wojewody Częstochowskiego z dnia 6 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz. Woj. Częstochowskiego Nr 2, poz. 5),
- *użytek ekologiczny łęg olszowy*- Rozporządzenie Nr 14/2002 Wojewody Śląskiego z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny łęgu olszowego pod nazwą "Olszynka" w gminie Myszków (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 20 poz. 662 z dnia 27.03.2002 r.) – oznaczony nr 1 na mapie,
- *użytek ekologiczny torfowisko przejściowe i bór bagienny* - Rozporządzenie Nr 11/2002 Wojewody Śląskiego z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny torfowiska przejściowego i boru bagiennego pod nazwą "Bór Pohulanka" w gminie Myszków (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 20 poz. 659 z dnia 27.03.2002 r.) – oznaczony nr 2 na mapie,
- *użytek ekologiczny torfowisko przejściowe* - Rozporządzenie Nr 8/2002 Wojewody Śląskiego z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny torfowiska przejściowego pod nazwą "Przygielka" w gminie Myszków (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 17 poz. 528 z dnia 8.03.2002 r.) – oznaczony nr 3 na mapie.

10. Poprawność wykonania części graficznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak	Nie dotyczy
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1: 10000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		X	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		X	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.		X	
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			X
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		X	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		X	
9	Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej).		X	

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)	(pieczęć Wnioskodawcy)
--	------------------------

PLAN AGLOMERACJI MYSZKÓW



Uzasadnienie dla
RADY MIASTA W MYSZKOWIE

w sprawie: zmiany obszaru, granic i równoważnej liczby mieszkańców aglomeracji Myszków

UZASADNIENIE

W dniu 30.10.2025 r. Rada Miasta w Myszkowie podjęła Uchwałę Nr XIX/172/25 w sprawie zmiany obszaru, granic i równoważnej liczby mieszkańców aglomeracji Myszków, która następnie trafiła do weryfikacji Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Nadzór zwrócił uwagę na błędy edycyjne w w/w uchwale. W związku z tym, iż błędy te, w żaden sposób nie wpłynęły na merytorykę uchwały, została ona w dniu 12.11.2025 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Wychodząc jednak naprzeciw uwagom Nadzoru Prawnego, zachodzi konieczność poprawy przedmiotowej Uchwały. Dodatkowo w trakcie pracy nad Uchwałą doprecyzowano zapis w tabeli „Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji” pkt 4 – numer Uchwały Rady Miasta w Myszkowie w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na terenie Gminy Myszków na lata 2025-2027”.

W związku ze zweryfikowaniem błędów edycyjnych istnieje konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie zmiany obszaru, granic i równoważnej liczby mieszkańców aglomeracji Myszków.

.....*Judyta Perzyna*.....